

### Che cosa sono i rifiuti speciali pericolosi

I rifiuti speciali pericolosi comprendono gli strumenti medici che possono perforare la pelle e causare danni, come le normali siringhe, le penne dell'insulina, i bisturi. Alcune persone hanno bisogno di usare siringhe e aghi per somministrare le medicine e monitorare la loro salute.

### Perché è importante smaltire questi rifiuti speciali in modo sicuro?

Per garantire la sicurezza degli altri, non si devono mai gettare siringhe e aghi nel cestino o nella raccolta differenziata. I rifiuti e il riciclaggio potrebbero essere smistati a mano. Lo smaltimento sicuro di siringhe e aghi assicura che non ci sia il rischio di nuocere ad altri.

È importante verificare con il proprio comune le regole per lo smaltimento dei rifiuti speciali, poiché possono variare da un luogo all'altro. Il comune può emettere multe salate se non viene rispettato lo smaltimento sicuro dei rifiuti speciali.

Se utilizzate un contenitore di plastica rigida sigillato per i vostri rifiuti speciali, il vostro Comune potrebbe permettervi di metterlo nella spazzatura.

### Come si smaltiscono in modo sicuro siringhe e aghi?

Assicurarsi sempre che questi rifiuti siano rinchiusi e smaltiti in un contenitore di plastica resistente. Un contenitore robusto è un contenitore che non si può ammaccare. Posizionate il contenitore su un tavolo o una panca per riporre siringhe e aghi in modo sicuro, mai sulle ginocchia.

È possibile utilizzare	
 Un contenitore dedicato Australian Standard Sharps	
 Un contenitore di plastica resistente alle forature con tappo a vite	

## NON smaltire siringhe e aghi in

 Bottiglie di plastica morbida 	 Lattine di alluminio 
 Scatole di cartone 	 Contenitori di vetro perché possono rompersi 

## Dove posso trovare un contenitore sicuro per siringhe e aghi?

La maggior parte dei comuni fornisce gratuitamente contenitori sicuri per i rifiuti speciali pericolosi. Contattate il vostro comune per sapere cosa fanno. È possibile acquistare contenitori sicuri per siringhe e aghi presso l'ospedale o la farmacia locale. Chiedete se c'è un costo per voi. È inoltre possibile acquistare un contenitore per siringhe e aghi sul sito [www.diabetesshop.com](http://www.diabetesshop.com) o telefonando al 1300 776 388

## Cosa devo fare quando il mio contenitore per siringhe e aghi è quasi pieno?

È importante riempire il contenitore per siringhe e aghi solo fino a  $\frac{3}{4}$  o al livello indicato. Assicurarsi che il coperchio sia ben chiuso prima di portarlo al centro di smaltimento. Il modo più sicuro per smaltire il contenitore per siringhe e aghi è presso gli ospedali pubblici, alcune farmacie o il comune di residenza.

Parlate con un infermiere se avete bisogno di maggiori informazioni.

Diabetes Australia	Telefono: 1800 177 055 <a href="http://Diabetes Australia   Support for people living with diabetes">Diabetes Australia   Support for people living with diabetes</a>
Diabetes NSW & ACT	Telefono: 1800 177 055 02 6232 3800 Posta elettronica: <a href="mailto:info@diabetesaustralia.com.au">info@diabetesaustralia.com.au</a> <a href="http://Diabetes Australia in NSW &amp; ACT   Diabetes Australia">Diabetes Australia in NSW &amp; ACT   Diabetes Australia</a>
Diabetes QLD	Telefono: 1800 177 055 02 6232 3800 Posta elettronica: <a href="mailto:info@diabetesaustralia.com.au">info@diabetesaustralia.com.au</a> <a href="http://Diabetes Australia in Queensland   Diabetes Australia">Diabetes Australia in Queensland   Diabetes Australia</a>
Diabetes Vic	Telefono: 1300 437 386 Posta elettronica: <a href="mailto:mail@diabetesvic.org.au">mail@diabetesvic.org.au</a> <a href="http://Diabetes Victoria - Home">Diabetes Victoria - Home</a>
Diabetes Western Australia	Telefono: 1300 001 880

	Posta elettronica: <a href="mailto:info@diabeteswa.com.au">info@diabeteswa.com.au</a> <a href="#">Diabetes WA</a>
Programma nazionale dei servizi per il diabete	Linea telefonica di assistenza NDSS 1800 637 700 Posta elettronica: <a href="mailto:info@ndss.com.au">info@ndss.com.au</a> <a href="#">NDSS   Manage your Diabetes Confidently</a>